

TR DUSCHWAGEN - 2000

HYDRAULISCH

hergert.

SICHER IN EDELSTAHL



CE



Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDR 2017/745.

Multifunktionaler Duschwagen mit hydraulischer Höhenverstellung

Das hydraulisch höhenverstellbare Dusch- und Transportsystem TR 2000, ist für den täglichen Einsatz in Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen sowie Krankenhäusern entwickelt worden und ist die perfekte Lösung zur Vermeidung von Rückenverletzungen und zur Minimierung der statischen Belastungen in der Pflege. Es bietet eine optimale, sichere und ergonomische Arbeitsumgebung für das Pflegepersonal.

Der hydraulische Duschwagen TR 2000 mit Fussbedienung und einer max. Nutzlast von 200 kg ist einzigartig mit seiner seitlichen Säule, die es ermöglichen, dass die Liege über das Bett fährt und garantiert dadurch einen sicheren und einfachen Patiententransfer. Die Duschaufgabe verfügt über zwei Ablaufpunkte, sodass die Person in beiden Richtungen positioniert werden kann, was die Arbeit des Pflegepersonals erleichtert.

Spezifikationen TR 2000 / 2000-S / 2000-L / 2000-W:

Gesamtlänge:	1900 mm / 1600 mm / 2100 mm / 1950 mm
Gesamtbreite:	765 mm / 765 mm / 765 mm / 820 mm
Hubbereich:	600 - 900 mm (Liegefläche)
Max. Nutzlast:	200 kg
Höhenverstellung:	Hydraulisch über Fußpedal
Material Gestell:	Edelstahl, pulverbeschichtet (Außer Aluminium Hubsäule und Befestigungsplatte Antrieb)
Fahrgestell:	Unterfahrbar bis 160 mm, mit 4 Bremsrollen D=100 mm, optional 2 Rollen mit Geradeauslauf
Auflage / Kissen:	Gepolstert, Farbe blau, Flammhemmend
Neigungsverstellung:	Manuell +/- 4 Grad, in beide Richtungen (Trendelen-Position hierdurch möglich)

TR DUSCHWAGEN - 2000

HYDRAULISCH

hergert.

SICHER IN EDELSTAHL

Vorteile / Eigenschaften:

- Leise und sanfte Höhenverstellung
- Seitlich angebrachte Hubsäule, für einen leichten Patiententransfer vom Bett
- Abklappbare Seitengitter, für einen effizienten und sicheren Patiententransfer und Transport
- Nutzlast bis 200 kg
- Matratze und Kissen, gepolstert in Farbe blau, flammhemmend, und leicht zu reinigen
- 2 Ablaufpunkte, die Kopfseite ist egal
- Flexibler Ablaufschlauch 1 Meter lang, optional 2,5 Meter möglich
- 4 Stossrollen an den Ecken schützen die Wände und Türrahmen
- Neigungsverstellung um +/- 4 Grad in zwei Richtungen, für einen besseren Wasserablauf und die Möglichkeit der Trendelen-Position
- Sicherheits-Fahrgestell mit 4 Bremsrollen D=100 mm, optional mit 2 Doppellenkrollen mit Geradeaussteuerung. Das Fahrgestell ist bis 160 mm unterfahrbar, für einen Patiententransfer mit einem Lister

- Rahmenkonstruktion aus Edelstahl, pulverbeschichtet, ausser Aluminium Hubsäule und Montageplatte vom Antrieb
- Die hohe Qualität und langlebige Materialien, senken auf Dauer die Betriebskosten.
- Alle Modelle werden mit einer gepolsterten Duschauflage, Nackenkissen, Ablaufschlauch 1 Meter lang, sowie 4 Bremsrollen geliefert.

Optional erhältlich:

- 15 Grad Keilkissen
- 2 Doppellenkrollen D=100 mm, mit Geradeauslauf
- Flexibler Ablaufschlauch 2,5 Meter lang

Modelle:

TR 2000	Standard	1900 x 765 mm
TR 2000-S	Kurz	1600 x 765 mm
TR 2000-L	Lang	2100 x 765 mm
TR 2000-W	Weit	1950 x 820 mm



Fußpedal Höhenverstellung



Sicherheitsfahrgestell, unterfahrbar, mit 4 Bremsrollen





Liegefläche mit 4 Stossrollen, Seitengitter abklappbar



Neigungsverstellung +/- 4 Grad, Trendelen-Position

Maße in mm:–



TR behält sich Design- und Technische Änderungen vor!

TR DUSCHWAGEN - 3000

ELEKTRISCH

hergert.

SICHER IN EDELSTAHL



CE



Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDR 2017/745.

Multifunktionaler Duschwagen mit elektrischer Höhenverstellung

Das elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Transportsystem TR 3000, ist für den täglichen Einsatz in Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen sowie Krankenhäusern entwickelt worden und ist die perfekte Lösung zur Vermeidung von Rückenverletzungen und zur Minimierung der statischen Belastungen in der Pflege. Es bietet eine optimale, sichere und ergonomische Arbeitsumgebung für das Pflegepersonal.

Der elektrische Duschwagen TR 3000 mit Fussbedienung und einer max. Nutzlast von 200 kg ist einzigartig mit seiner seitlichen Säule, die es ermöglichen, dass die Liege über das Bett fährt und garantiert dadurch einen sicheren und einfachen Patiententransfer. Die Duschaufgabe verfügt über zwei Ablaufpunkte, sodass die Person in beiden Richtungen positioniert werden kann, was die Arbeit des Pflegepersonals erleichtert.

Spezifikationen TR 3000 / 3000-S / 3000-L:

Gesamtlänge:	1900 mm / 1600 mm / 2100 mm
Gesamtbreite:	765 mm / 765 mm / 765 mm
Hubbereich:	600 - 900 mm (Liegefläche)
Max. Nutzlast:	200 kg
Höhenverstellung:	Elektrisch über Fußpedal, 24 V Batteriebetrieben
Material Gestell:	Edelstahl, pulverbeschichtet (Außer Aluminium Hubsäule und Befestigungsplatte Antrieb)
Fahrgestell:	Unterfahrbar bis 160 mm, mit 4 Bremsrollen D=100 mm, optional 2 Rollen mit Geradeauslauf
Auflage / Kissen:	Gepolstert, Farbe blau, Flammhemmend
Neigungsverstellung:	Manuell +/- 4 Grad, in beide Richtungen (Trendelen-Position hierdurch möglich)

Hergert Care - Sicher in Edelstahl - Bergstraße 9 - 04668 Großsteinberg

E-Mail: info@hergert-care.de Web: www.hergert-care.de

TR DUSCHWAGEN - 3000

ELEKTRISCH

hergert.

SICHER IN EDELSTAHL

Vorteile / Eigenschaften:

- Leise und sanfte Höhenverstellung
- Seitlich angebrachte Hubsäule, für einen leichten Patiententransfer vom Bett
- Abklappbare Seitengitter, für einen effizienten und sicheren Patiententransfer und Transport
- Nutzlast bis 200 kg
- Matratze und Kissen, gepolstert in Farbe blau, flammhemmend, und leicht zu reinigen
- 2 Ablaufpunkte, die Kopfseite ist egal
- Flexibler Ablaufschlauch 1 Meter lang, optional 2,5 Meter möglich
- 4 Stossrollen an den Ecken schützen die Wände und Türrahmen
- Neigungsverstellung um +/- 4 Grad in zwei Richtungen, für einen besseren Wasserablauf und die Möglichkeit der Trendelen-Position
- Sicherheits-Fahrgestell mit 4 Bremsrollen D=100 mm, optional mit 2 Doppellenkrollen mit Geradeaussteuerung. Das Fahrgestell ist bis 160 mm unterfahrbar, für einen Patiententransfer mit einem Lister

- Rahmenkonstruktion aus Edelstahl, pulverbeschichtet, ausser Aluminium Hubsäule und Montageplatte vom Antrieb
- Die hohe Qualität und langlebige Materialien, senken auf Dauer die Betriebskosten.
- Alle Modelle werden mit einer gepolsterten Duschauflage, Nackenkissen, Ablaufschlauch 1 Meter lang, sowie 4 Bremsrollen geliefert.

Optional erhältlich:


- 15 Grad Keilkissen
- 2 Doppellenkrollen D=100 mm, mit Geradeauslauf
- Flexibler Ablaufschlauch 2,5 Meter lang
- Kabelhandbedienung
- Wechselakku

Modelle:

TR 3000	Standard	1900 x 765 mm
TR 3000-S	Kurz	1600 x 765 mm
TR 3000-L	Lang	2100 x 765 mm



Fußpedal Höhenverstellung





Sicherheitsfahrgestell, unterfahrbar, mit 4 Bremsrollen



Liegefläche mit 4 Stossrollen, Seitengitter abklappbar



Neigungsverstellung +/- 4 Grad, Trendelen-Position



TR behält sich Design- und Technische Änderungen vor!

TR DUSCHWAGEN - 3200

ELEKTRISCH

hergert.

SICHER IN EDELSTAHL



CE



Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDR 2017/745.

Multifunktionaler Duschwagen mit elektrischer Höhenverstellung

Das elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Transportsystem TR 3200, ist für den täglichen Einsatz in Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen sowie Krankenhäusern entwickelt worden und ist die perfekte Lösung zur Vermeidung von Rückenverletzungen und zur Minimierung der statischen Belastungen in der Pflege. Es bietet eine optimale, sichere und ergonomische Arbeitsumgebung für das Pflegepersonal.

Der elektrische Duschwagen TR 3200 mit Handbedienung und einer max. Nutzlast von 230 kg ist einzigartig mit seinen seitlichen Säulen, die es ermöglichen, dass die Liege über das Bett fährt und garantiert dadurch einen sicheren und einfachen Patiententransfer. Die Duschaufgabe verfügt über zwei Ablaufpunkte, sodass die Person in beiden Richtungen positioniert werden kann, was die Arbeit des Pflegepersonals erleichtert.

Spezifikationen TR 3200 / 3200-L:

Gesamtlänge:	1950 mm / 2150 mm
Gesamtbreite:	815 mm / 915 mm
Hubbereich:	500 - 900 mm (Liegefläche)
Max. Nutzlast:	230 kg
Höhenverstellung:	Elektrisch über Kabelhandbedienung, 24 V Batteriebetrieben
Material Gestell:	Edelstahl, pulverbeschichtet (Außer Aluminium Hubsäule und Befestigungsplatte Antrieb)
Fahrgestell:	Unterfahrbar bis 160 mm, mit 4 Bremsrollen D=100 mm, optional 2 Rollen mit Geradeauslauf
Auflage / Kissen:	Gepolstert, Farbe blau, Flammhemmend
Neigungsverstellung:	Elektrisch +/- 4 Grad, in beide Richtungen (Trendelen-Position hierdurch möglich)

Hergert Care - Sicher in Edelstahl - Bergstraße 9 - 04668 Großsteinberg

E-Mail: info@hergert-care.de Web: www.hergert-care.de

TR DUSCHWAGEN - 3200

ELEKTRISCH

hergert.

SICHER IN EDELSTAHL

Vorteile / Eigenschaften:

- Leise und sanfte Höhenverstellung
- Seitlich angebrachte Hubsäulen, für einen leichten Patiententransfer vom Bett
- Abklappbare Seitengitter, für einen effizienten und sicheren Patiententransfer und Transport
- Nutzlast bis 230 kg
- Matratze und Kissen, gepolstert in Farbe blau, flammhemmend, und leicht zu reinigen
- 2 Ablaufpunkte, die Kopfseite ist egal
- Flexibler Ablaufschlauch 1 Meter lang, optional 2,5 Meter möglich
- 4 Stossrollen an den Ecken schützen die Wände und Türrahmen
- Neigungsverstellung um +/- 4 Grad in zwei Richtungen, für einen besseren Wasserablauf und die Möglichkeit der Trendelen-Position
- Sicherheits-Fahrgestell mit 4 Bremsrollen D=100 mm, optional mit 2 Doppellenkrollen mit Geradeaussteuerung. Das Fahrgestell ist bis 160 mm unterfahrbar, für einen Patiententransfer mit einem Lister

- Rahmenkonstruktion aus Edelstahl, pulverbeschichtet, ausser Aluminium Hubsäule und Montageplatte vom Antrieb
- Die hohe Qualität und langlebige Materialien, senken auf Dauer die Betriebskosten.
- Alle Modelle werden mit einer gepolsterten Duschauflage, Nackenkissen, Ablaufschlauch 1 Meter lang, sowie 4 Bremsrollen geliefert.

Optional erhältlich:

- 15 Grad Keilkissen
- 2 Doppellenkrollen D=100 mm, mit Geradeauslauf
- Flexibler Ablaufschlauch 2,5 Meter lang
- Wechselakku - **TYP R**

Modelle:

TR 3200	Standard	1950 x 815 mm
TR 3000-L	Lang	2150 x 915 mm
TR 3200-R	Standard	1950 x 815 mm
TR 3000-RL	Lang	2150 x 915 mm



Handbedienung
Höhenverstellung



Sicherheitsfahrgestell, unterfahrbar, mit 4 Bremsrollen




Liegefläche mit 4 Stossrollen,
Seitengitter abklappbar



Neigungsverstellung +/- 4 Grad,
Trendelen-Position

Technische Änderungen vorbehalten!



TR BARIATRISCHER DUSCHWAGEN - 4200

ELEKTRISCH

hergert.

SICHER IN EDELSTAHL



CE



Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDR 2017/745.

Multifunktionaler Schwerlast-Duschwagen mit elektrischer Höhenverstellung

Das elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Transportsystem TR 4200, ist für den täglichen Einsatz in Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen sowie Krankenhäusern entwickelt worden und ist die perfekte Lösung zur Vermeidung von Rückenverletzungen und zur Minimierung der statischen Belastungen in der Pflege. Es bietet eine optimale, sichere und ergonomische Arbeitsumgebung für das Pflegepersonal.

Der elektrische Schwerlast-Duschwagen TR 4200 mit Handbedienung und einer max. Nutzlast von **270 kg** ist einzigartig in seiner Bauweise, die es ermöglichen, dass die Liege über das Bett fährt und garantiert dadurch einen sicheren und einfachen Patiententransfer. Die Duschaufgabe verfügt über einen Ablaufpunkt an Fußende was die Arbeit des Pflegepersonals erleichtert.

Spezifikationen TR 4200:

Gesamtlänge:	2150 mm
Gesamtbreite:	810 mm
Hubbereich:	535 - 835 mm (Liegefläche)
Max. Nutzlast:	270 kg
Höhenverstellung:	Elektrisch über Kabelhandbedienung, 24 V Batteriebetrieben
Material Gestell:	Edelstahl, pulverbeschichtet (Außer Aluminium Hubsäule und Befestigungsplatte Antrieb)
Fahrgestell:	Unterfahrbar bis 160 mm, mit 4 Rollen D=150 mm, mit Zentralbremse
Auflage / Kissen:	Gepolstert, Farbe blau, Flammhemmend
Neigungsverstellung:	Elektrisch +/- 4 Grad, in beide Richtungen (Trendelen-Position hierdurch möglich)

Hergert Care - Sicher in Edelstahl - Bergstraße 9 - 04668 Großsteinberg

E-Mail: info@hergert-care.de Web: www.hergert-care.de

TR BARIATRISCHER DUSCHWAGEN - 4200

ELEKTRISCH

hergert.

SICHER IN EDELSTAHL

Vorteile / Eigenschaften:

- Leise und sanfte Höhenverstellung
- Abklappbare Seitengitter, für einen effizienten und sicheren Patiententransfer und Transport
- Nutzlast bis 270 kg
- Matratze und Kissen, gepolstert in Farbe blau, flammhemmend, und leicht zu reinigen
- 1 Ablaufpunkt am Fussende
- Flexibler Ablaufschlauch 1 Meter lang, optional 2,5 Meter möglich
- 4 Stossrollen an den Ecken schützen die Wände und Türrahmen
- Neigungsverstellung um +/- 4 Grad in zwei Richtungen, für einen besseren Wasserablauf und die Möglichkeit der Trendelen-Position
- Sicherheits-Fahrgestell mit 4 Rollen D=150 mm mit Fussbedienung für den Bremsmechanismus, sowie die Steuerung für den Geradeauslauf. Das Fahrgestell ist bis 160 mm unterfahrbar, für einen Patiententransfer mit einem Lifter

- Rahmenkonstruktion aus Edelstahl, pulverbeschichtet, ausser Aluminium Hubsäulen vom Antrieb
- Die hohe Qualität und langlebige Materialien, senken auf Dauer die Betriebskosten
- Alle Modelle werden mit einer gepolsterten Duschauflage, Nackenkissen, Ablaufschlauch 1 Meter lang, sowie 4 Rollen D=150 mm mit Fussbedienung für den Bremsmechanismus, sowie die Steuerung für den Geradeauslauf geliefert

Optional erhältlich:

- 15 Grad Keilkissen
- Flexibler Ablaufschlauch 2,5 Meter lang
- Zusätzlich Befestigungsglaschen, zur Befestigung der Duschauflage am Rahmen

Modelle:

TR 4200	Standard	2150 x 810 mm
---------	----------	---------------



Handbedienung
Höhenverstellung



Sicherheitsfahrgestell, unterfahrbar, mit 4 Bremsrollen




Liegefläche mit 4 Stossrollen,
Seitengitter abklappbar



Neigungsverstellung +/- 4
Grad, Trendelen-Position

Technische Änderungen vorbehalten!



TR BARIATRISCHER DUSCHWAGEN - 4000

ELEKTRISCH

hergert.

SICHER IN EDELSTAHL

CE



Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDR 2017/745.

Multifunktionaler Schwerlast-Duschwagen mit elektrischer Höhenverstellung

Das elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Transportsystem TR 4000, ist für den täglichen Einsatz in Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen sowie Krankenhäusern entwickelt worden und ist die perfekte Lösung zur Vermeidung von Rückenverletzungen und zur Minimierung der statischen Belastungen in der Pflege. Es bietet eine optimale, sichere und ergonomische Arbeitsumgebung für das Pflegepersonal.

Der elektrische Schwerlast-Duschwagen TR 4000 mit Handbedienung und einer max. Nutzlast von **450 kg** ist einzigartig in seiner Bauweise, die es ermöglichen, dass die Liege über das Bett fährt und garantiert dadurch einen sicheren und einfachen Patiententransfer. Die Duschaufgabe verfügt über einen Ablaufpunkt an Fussende was die Arbeit des Pflegepersonals erleichtert.

Spezifikationen TR 4000 / 4000-R:

Gesamtlänge:	2210 mm 1020 mm 535 - 835 mm (Liegefläche) 450 kg Elektrisch über
Gesamtbreite:	Kabelhandbedienung, 24 V Batteriebetrieben Edelstahl, pulverbeschichtet (Außer
Hubbereich:	Aluminium Hubsäule und Befestigungsplatte Antrieb) Unterfahrbar bis 160 mm, mit 4
Max. Nutzlast:	Rollen D=150 mm, mit Zentralbremse Gepolstert, Farbe blau, Flammhemmend Elektrisch
Höhenverstellung:	+/- 4 Grad, in beide Richtungen (Trendelen-Position hierdurch möglich)
Material Gestell:	
Fahrgestell:	
Auflage / Kissen:	
Neigungsverstellung:	

TR BARIATRISCHER DUSCHWAGEN - 4000

ELEKTRISCH

Vorteile / Eigenschaften:

- Leise und sanfte Höhenverstellung
- Abklappbare Seitengitter, für einen effizienten und sicheren Patiententransfer und Transport
- Nutzlast bis 270 kg
- Matratze und Kissen, gepolstert in Farbe blau, flammhemmend, und leicht zu reinigen
- 1 Ablaufpunkt am Fussende
- Flexibler Ablaufschlauch 1 Meter lang, optional 2,5 Meter möglich
- 4 Stossrollen an den Ecken schützen die Wände und Türrahmen
- Neigungsverstellung um +/- 4 Grad in zwei Richtungen, für einen besseren Wasserablauf und die Möglichkeit der Trendelen-Position
- Sicherheits-Fahrgestell mit 4 Rollen D=150 mm mit Fussbedienung für den Bremsmechanismus, sowie die Steuerung für den Geradeauslauf. Das Fahrgestell ist bis 160 mm unterfahrbar, für einen Patiententransfer mit einem Lifter

- Rahmenkonstruktion aus Edelstahl, pulverbeschichtet, ausser Aluminium Hubsäulen vom Antrieb
- Die hohe Qualität und langlebige Materialien, senken auf Dauer die Betriebskosten
- Alle Modelle werden mit einer gepolsterten Duschauflage, Nackenkissen, Ablaufschlauch 1 Meter lang, sowie 4 Rollen D=150 mm mit Fussbedienung für den Bremsmechanismus, sowie die Steuerung für den Geradeauslauf geliefert

Optional erhältlich:

- 15 Grad Keilkissen
- Flexibler Ablaufschlauch 2,5 Meter lang
- Zusätzlich Befestigungslaschen, zur Befestigung der Duschauflage am Rahmen
- Wechselakku

Modelle:

TR 4000	Standard	2210 x 1020 mm
TR 4000-R	Mit Wechselakku	2210 x 1020 mm



Handbedienung
Höhenverstellung



Sicherheitsfahrgestell, unterfahrbar, mit 4 Bremsrollen




Liegefläche mit 4 Stossrollen,
Seitengitter abklappbar



Neigungsverstellung +/- 4
Grad, Trendelen-Position

Technische Änderungen vorbehalten!



TR DUSCHSTUHL - 1000

ELEKTRISCH

hergert.

SICHER IN EDELSTAHL



Nutzlast bis 200 KG

CE



Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDR 2017/745.

Praktisch, vielseitig, sicher und komfortabel....

Der höhen- und neigungsverstellbare Duschstuhl TR 1000, ist die ideale Lösung wenn es um das Duschen von pflegebedürftigen Menschen mit Hilfe von nur einer Pflegekraft geht. Das Duschen, die Haarwäsche, sowie die Pediküre werden mit dem TR 1000 für den Pflegebedürftigen und der Pflegekraft zu einer angenehmen und würdevollen Pflegeroutine. Die batteriebetriebene Höhenverstellung gewährleistet die optimale Einstellung der ergonomischen Arbeitshöhe beim Duschen. Eine Neigungsverstellung nach hinten, im Zusammenspiel mit der hohen Rückenlehne, sorgen beim Duschen für eine angenehme, komfortable und sichere Sitzposition. Die zusätzliche Neigungsverstellung nach vorne unterstützt die Übernahme der Person von einem Rollstuhl oder einem Lifter.

Spezifikationen TR 1000:

Gesamttiefe:	860 mm 700 mm 1350 - 1750 mm 535 - 935 mm (Sitzfläche)
Gesamtbreite:	200 kg Elektrisch über Kabelhandbedienung, 24 V
Gesamthöhe:	Batteriebetrieben Lichtgrau
Hubbereich:	
Max. Nutzlast:	
Höhen-/Neigungsverstellung:	
Farbe:	

TR DUSCHSTUHL - 1000

ELEKTRISCH

hergert.

SICHER IN EDELSTAHL



EINE SICHERE LÖSUNG WENN ES UM DAS **DUSCHEN**
VON PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN GEHT.

Hergert Care - Sicher in Edelstahl - Bergstraße 9 - 04668 Großsteinberg

E-Mail: info@hergert-care.de Web: www.hergert-care.de

TR DUSCHSTUHL - 1000

ELEKTRISCH

hergert.

SICHER IN EDELSTAHL



DUSCH- UND TOILETTEN-
STUHL TR 1000



Hergert Care - Sicher in Edelstahl - Bergstraße 9 - 04668 Großsteinberg

E-Mail: info@hergert-care.de Web: www.hergert-care.de

TR DUSCHSTUHL - 1000

ELEKTRISCH

hergert.

SICHER IN EDELSTAHL

Vorteile / Eigenschaften:

- Leise und sanfte Höhenverstellung
- Wegklappbare Armstützen, für einen effizienten und sicheren Patiententransfer auf den Stuhl
- Kopfstütze in der Höhe und Neigung verstellbar
- Sitz- und Rückenteil aus PUR, für einen angenehmen Sitzkomfort
- Neigungsverstellung in 2 Richtungen, gewährleisten eine sichere Sitzhaltung bei der Pflege und ein einfaches Auf- und Absteigen am Stuhl
- Sicherheits-Fahrgestell mit 4 Bremsrollen D=100 mm.
- Sicherheitsgurt im Bauchbereich
- Nutzlast bis 200 kg

- Das Fahrgestell und die Sitzfläche bieten die Möglichkeit über Standard WC's zu fahren oder mit einem Nachtstuhleimer (Option) zu arbeiten.

Optional erhältlich:

- Geschlossene Armstützen
- 2 Doppellenkrollen D=100 mm, mit Geradeauslauf
- Brustgurt (Werksseitig montiert)
- 2. Akku zum wechseln
- Wandhalterung für Wechselakku

Modelle:

TR 0001000	Offene Armstützen
TR 0001001	Geschlossene Armstützen



Handbedienung für Höhen- und Neigungsverstellung




Sicherheitsgurt für den Bauchbereich



Armstützen wegklappbar



Kopfstütze in der Höhe und Neigung verstellbar



Technische- und Design Änderungen sind vorbehalten

